



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://www.zdp.ostroda.pl>

Ogłoszenie nr 77956 - 2017 z dnia 2017-05-02 r.

Ostróda: Remont chodników w ciągu ulic powiatowych w Morągu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:**

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 51075119000000, ul. ul. Grunwaldzka , 14100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 6462414, e-mail ZDP_Ostroda@wp.pl, faks 896 421 762.

Adres strony internetowej (URL): www.zdp.ostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak

www.zdp.ostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.zdp.ostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego- Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka
62a, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników w ciągu ulic powiatowych w

Morağu

Numer referencyjny: DT.2610.8.2017.BŻ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -**

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.,„Remont

chodników w ciągu ulic powiatowych w Morągu” w tym: 1)Część nr 1: Remont chodnika w ciągu ulicy

powiatowej Mickiewicza w Morągu 2)Część Nr 2: Remont chodników w ciągu ulic powiatowych 11 Listopada i

Ogrodowej w Morągu 3)Część Nr 3: Remont chodników w ciągu ulic powiatowych Kujawskiej i Szkolnej w

Morągu zgodnie z przedmiarem robót (odpowiednio zał. Nr 1a, zał. Nr 1b, zał. Nr 1c do siwz), specyfikacją

techniczną (Zał. Nr 6) oraz projektem umowy (zał. Nr 4) 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie

wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

w szczególności: 1)zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 2)utrzymanie

ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w

wyniku prowadzonych robót; 3)przy rozbieraniu krawężnika i ławy betonowej należy zachować należyłą

staranność aby nie uszkodzić nawierzchni bitumicznej. W przypadku uszkodzenia nawierzchni Wykonawca

dokona naprawy na własny koszt; 4)uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym

prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;

5)Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a

w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt; 6)prowadzenie robót nie może uniemożliwiać dojazdu i

dojścia do posesji. 3.Na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający

wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim

fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 3.1.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tj. stosowne oświadczenia bądź też przedstawienie zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, wykonującymi czynności określone w ust. 3. 3.2.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy przekazaniu terenu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa w ust. 3.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45233253-7, 45233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp: 1)w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w kosztorysie ofertowym z zastrzeżeniem, że ilości w tabeli, mogą ulec zmianie, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego; 2)w przypadku posiadania środków finansowych - w ramach kontynuacji przedsięwzięcia opisanego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze sposobem realizacji zawartym w SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami, obejmującego remont chodnika w części nr 1; 3)wartość zamówienia powtórzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawcą, wybranym w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe nie będą wyższe niż, ceny zaoferowane w niniejszym postępowaniu; 2.Zakres rzeczowy zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp obejmuje: 1)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym, w ilości 0,17 km; 2)Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odległość do 8 km, w ilości 295 m; 3)Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na

podsypanie cementowo- piaskowej oraz ławy betonowej z wywiezieniem na odl. do 8 km, w ilości 295 m³; 4) Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, w ilości 17,70 m³; 5) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x 30 cm na podsypanie cementowo- piaskowej, w ilości 295,00 m; 6) Obrzeża betonowe o wymiarach 25x 8 cm na podsypanie cementowo- piaskowej, w ilości 295,00 m; 7) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypanie cementowo- piaskowej na odkład do ponownego wbudowania, w ilości 1 000,00 m²; 8) Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK”- kostka z odkładu, w ilości 1 000,00 m²; 9) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych- studzienek telefonicznych, w ilości 6,00 szt; 10) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych- zaworów wodociągowych i gazowych, w ilości 6,00 szt; 11) Ułożenie płytek na podsypanie cementowo- piaskowej dla osób niewidomych w rejonie dojeżdż do przejść dla pieszych (2 strony x 4 mb x 0,35 m) 4 przejścia, w ilości 5,60 m².

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 90

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe brak

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe brak

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie chodnika, nawierzchni jezdni lub parkingu z kostki brukowej betonowej o długości minimum 300,00 mb. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownika robót branży drogowej- specjalista drogowy (osoba

fizyczna)- osoba ta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w niniejszym postępowaniu lub odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wskazana osoba musi należeć do właściwego samorządu zawodowego- jeżeli dotyczy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 siwz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 siwz, złożonego przez wybranego Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. 1.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1) dokument, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

które należy załączyć do oferty: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz); 2)kosztorys ofertowy - zał. Nr 1a, 1b, 1c; 3)w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii; 4)w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty 1.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3.W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 4.Oświadczenia, o których mowa w § 6, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 5.Dokumenty, o których mowa w § 6 siwz, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 4 i pełnomocnictwa, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, 3, 4, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. !!! UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.zdp.ostroda.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
1)cena	60
2)okres gwarancji i rękojmi	40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres zmian został określony w projekcie umowy- zał. nr 4

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 17/05/2017, godzina: 9:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3.Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 4.Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.05.2017 r. 6.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5. 7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 8.Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 10.Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 11.Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. 12.Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 13.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1)w kwestiach formalnych- Pani Barbara Żurańska; 2)w kwestiach merytorycznych- Pan Sławomir Palmowski. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. 14.Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2017 r. o godzinie 09.15 w siedzibie Zamawiającego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w Sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62a (pokój nr 2).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont chodnika w ciągu ulicy powiatowej Mickiewicza w Morągu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1.Zakres rzeczowy zadania: 1)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym; 2)Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odległość do 8 km; 3)Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławy betonowej, z wywiezieniem na odległość do 8 km; 4)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych; 5)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych; 6)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych; 7)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych; 8)Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem na odległość do 8 km; 9)Ławy betonowe z oporem pod krawężniki; 10)Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 11)Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa; 12)Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 13)Ułożenie płytek na podsypce cementowo-piaskowej dla osób niewidomych w rejonie dojeżdż do przejść dla pieszych (2 strony x 4 mb x 0,35m) 4 przejścia; 14)Rozebranie nawierzchni z kostki betonow. na podsypce cementowo-piaskowej na odkład do ponownego wbudowania; 15)Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odkładu; 16)Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 15 cm. Kategoria gruntu; 17)Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 18)Usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm z wywiezieniem urobku; 19)Plantowanie gruntu z obsianiem trawą; 2.Termin wykonania zadania: okres w dniach: 90 dni. Przedmiot zamówienia opisany jest w specyfikacjach technicznych (w załączniku nr 6)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233253-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 90

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
1)cena	60
2)okres gwarancji i rekojmi	40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont chodników w ciągu ulic powiatowych 11 Listopada i Ogrodowej w Morągu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Zakres rzeczowy zadania: 11 Listopada na odc. 0+000-0+454 na dł. 454 mb 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym; 2) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławy betonowej z wywiezieniem na odległość do 8 km; 3) Ławy betonowe z oporem pod krawężniki; 4) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 5) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z na odkład do ponownego wbudowania; 6) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych; 7) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych; 8) Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odległość do 8 km; 9) Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej; 10) Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60mm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku; 11) Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa; 12) Ułożenie płytek na podsypce cementowo-piaskowej dla osób niewidomych w rejonie dojeżdż do przejść dla pieszych (2 strony x 4 mb x 0,35m) 8 przejść; ciek z kostki polbruk; 13) Rozebranie ciek z kostki betonowej na odkład do ponownego wbudowania; 14) Ułożenie ciek z kostki betonowej z odkładu na podsypce cementowo-piaskowej; pozostałe roboty: 15) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm; 16) Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm; 17) Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm. Kategoria gruntu I-IV; 18) Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 19) Podbudowy z kruszywa łamanego.

Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; 20)Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 8 mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa; 21)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych; Ogrodowa na odc. 0+000-0+425 na dł. 425 mb 1)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym; 2)Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławy betonowej z wywiezieniem na odległość do 8 km; 3)Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem na odległość do 8 km; 4)Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odległość do 8 km; 5)Rozebranie nawierzchni z kostki betonow. na podsypce cementowo-piaskowej z na odkład do ponownego wbudowania; 6)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych; 7)Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych; 8)Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 15 cm. z wywiezieniem urobku Kategoria gruntu I-IV; 9)Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 10)Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 11)Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm ,na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku; 12)Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa; 13)Ławy betonowe z oporem pod krawężniki; 14)Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 15)Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 16)Ułożenie płytek na podsypce cementowo-piaskowej dla osób niewidomych w rejonie dojeżdż do przejść dla pieszych (2 strony x 4 mb x 0,35m) 4 przejścia. 2.Termin wykonania zadania: okres w dniach: 90. Przedmiot zamówienia opisany jest w specyfikacjach technicznych (w załączniku nr 6).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233253-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 90

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
1)cena	60
2)okres gwarancji i rękojmi	40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Remont chodników w ciągu ulic powiatowych Kujawskiej i Szkolnej w Morągu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Zakres rzeczowy zadania: Ulica Szkolna na odc. 0+000-0+142, dł. 142 mb 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym; 2) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławy betonowej z wywiezieniem do 8 km; 3) Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławy betonowej (krawężniki na odkład do ponownego wbudowania) ; 4) Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm i 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem do 8 km; 5) Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odległość do 8 km; 6) Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 15 cm. Kategoria gruntu I-IV z wywiezieniem urobku; 7) Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 8) Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa; 9) Ławy betonowe z oporem pod krawężnik; 10) Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej- krawężniki z odzysku; 11) Ławy betonowe z oporem pod krawężniki; 12) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 13) Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej; 14) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych; 15) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych; 16) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączników kanałowych; 17) Ułożenie płytek na podsypce cementowo-piaskowej dla osób niewidomych w rejonie dojeżdżać do przejść dla pieszych (2 strony x 4 mb x 0,35m) 2 przejścia Kujawska na odc. 0+020-0+460 na dł. 440 mb 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym; 2) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławy betonowej z wywiezieniem na odległość do 8 km;; 3) Ławy betonowe z oporem pod krawężniki; 4) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 5) Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem na odległość 8 km; 6) Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej na odkład do ponownego wbudowania; 7) Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 8) Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nowa; 9) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych; 10) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączników kanałowych; 11) Regulacja pionowa

studzienek dla urządzeń podziemnych - kratk ściekowych ulicznych; 12)Ułożenie płytek na podsypce cementowo-piaskowej dla osób niewidomych w rejonie dojść do przejść dla pieszych (2 strony x 4 mb x 0,35m) 5przejść. 2.Termin wykonania zadania: okres w dniach: 90 dni. Przedmiot zamówienia opisany jest w specyfikacjach technicznych (w załączniku Nr 6).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45233253-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 90

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
1)cena	60
2)okres gwarancji i rękojmi	40

6) INFORMACJE DODATKOWE: